



Le tende a pannello sono ideali per ambienti con uno stile moderno e minimalista, particolarmente indicate per superfici grandi come ampie vetrate o finestre.

Le semplicità dei pannelli può essere abbinata a molteplici tessuti, ognuno dei quali potrà dare una sfaccettatura e uno stile differente all'intero ambiente

## SISTEMA PER TENDE A PANNELLO

### UTILIZZO

- Sistema per tende a pannello
- Azionamento: con corde, a strappo o con asta
- Indicato per tendaggi di larghezza massima cm. 600
- Apertura tende: centrale, laterale e asimmetrica
- Il sistema di scorrimento delle corde è situato in canali indipendenti e paralleli ai teli
- Il sistema è indicato per installazioni a soffitto o a parete (con supporti Combi o decorativi)
- Lo scorrimento è garantito da rotelle calibrate autolubrificanti

### CARATTERISTICHE TECNICHE


- Profilo in lega d'alluminio estrusa 6060 T5 UNI 9006/1
- Dimensioni mm: 2 vie 16,5 x 41 / 3 vie 16,5 x 61 / 4 vie 16,5 x 81 / 5 vie 16,5 x 101
- Canale di scorrimento mm. 6
- Colori disponibili:
  - verniciatura a polvere a base di resine poliesteri omologata a marchio QUALICOAT BIANCO RAL 9010
  - lucidatura effetto Inox con ossidazione neutra di protezione
- Tappo terminale in acetalica antiurto con inserto guida corde
- Accessori in acetalica autolubrificante
- Portatelo in:
  - lega d'alluminio estrusa 6060 T5 UNI 9006/1 con Velcro® adesivo (bloccato su tutta la lunghezza)
- Pesotenda in lega d'alluminio estrusa 6060 T5 UNI 9006/1
  - piattina 40x4
  - GOCCIA decorativo 44x20

### COLORI

#### STANDARD

	101 BIANCO
	106 INOX

### SOLUZIONI




Optional doppia apertura

Solo 5 vie




### PORTATELO E PESOTENDA


Portatelo in lega d'alluminio



Pesotenda



### MISURE PROFILI



3 vie + 3 vie



3 vie + 4 vie

4 vie + 4 vie




# SISTEMA PER TENDE A PANNELLO

## INSTALLAZIONI

### A soffitto




### A parete






# SISTEMA PER TENDE A PANNELLO

## INSTALLAZIONI DECORATIVE



A soffitto con supporto Art. 3216



A parete con mensola ARC Art. 3230/S



A parete con mensola Art. 3218



# SISTEMA PER TENDE A PANNELLO

## ESPLOSO CON SUPPORTI COMBI

